
AUTOCREASER PRO 33







Écran tactile de 7 pouces





Désignation

Référence

Comparez ces deux images : au dessus, le rainage traditionnel qui laisse de nombreuse marques et craquelures sur la surface du document et en dessous, le rainage par lame et enclume de MORGANA

7406201	MURGANA AUTUCREASER PRU 33
Options & fournitures	
6530010001	Lame étroite + enclume (pour papier fin < à 0,25 mm d'épaisseur)
653100012A	Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)
653100013A	Outil de perforation pour cartes (20 dents)
1-99-41P	Outil de perforation fine (56 dents)
1-99-42	Outil de perforation extra-fine (96 dents)
1-99-35P	Contre-outil de perforation
653100016A	Outil de de découpe, le jeu
94-073-02	Dispositif pour formats étroits (jusqu'à 92 mm)
76-341-01	Kit de perforation transversale

MODOANA AUTOODEACED DDO 00

La raineuse AUTOCREASER PRO 33 dispose d'un système de rainage combinant lame et enclume, permettant de rainer sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres de vos documents fragiles. Un outil alliant simplicité, précision et productivité, indispensable dans tout environnement numérique!

- Productivité hors du commun : jusqu'à 8500 documents A4 traités par heure (50% de plus par rapport à l'ancien modèle **AUTOCREASER 33)**
- Raineuse entièrement automatique adaptée aux très grands formats et aux forts grammages jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur soit environ 400 g/m² (y compris supports laminés)
- Dispositif de prise papier à succion par le bas permettant une alimentation continue
- Conçue pour rainer tous documents issus de procédés numériques (encre ou toner) et offset : dépliants, couvertures, cartons d'invitation...
- Écran tactile de 7", avec menus intuitifs : réglages simples et rapides d'un seul doigt!
- Jusqu'à 16 rainages consécutifs par feuilles
- Possibilité de mémoriser un nombre illimité de programmes (dénomination alpha-numérique)
- Distance minimum entre deux rainages répétitifs : 1 mm (selon grammage papier)
- Butées pratiques sur la table d'alimentation et de réception pour un meilleur calage
- Dispositif intégré pour formats à l'italienne
- Machine compacte et mobile monte sur roulettes
- Kit de perforation transversale disponible en option
- Livrée avec un outil de perforation pour feuilles simples (28 dents) et un contre-outil.

Garantie: 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format maximum accepté: 700 x 330 mm Format minimum accepté: 140 x 210 mm Productivité: 8500 feuilles A4 par heure

Grammage maximum: 0,4 mm d'épaisseur soit ≈ 400 g/m² Grammage minimum: 0,11 mm d'épaisseur soit ≈ 80 g/m² Distance minimum bord de feuille / premier rainage : 2,5 mm Distance minimum dernier rainage / bord de feuille : 35 mm

Alimentation: 240V / 50-60Hz

Dimensions: H 1224 x L 1450 x P 522 mm

Poids: 121 kg

Dans le cadre du plan d'amélioration continue des matériels, les spécifications et les informations publiées ci-contre, sont sujettes à modification sans préavis. Les caractéristiques mentionnées, dépendent du travail à réaliser, du papier, de la température et de l'humidité ambiante ainsi que de la presse d'impression utilisée. Elles ont été mesurées sur du papier non couché et non imprimé. Des tests peuvent être réalisés sur demande pour vos travaux spécifiques.



Kit de connexion ethernet pour JDF READY (montage d'usine)

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques