CITOBORMA 190





Référence

1565000

3556010003	NAGEL CITOBORMA 190
Options & fournitures	
3556000173	Affûteur de forets + pierre à lisser
3556000183	Pierre à lisser
3556000143	Papier parrafiné, le lot de 100 bandelettes
0356910043	Douille spéciale pour forets > à 9 mm de diamètre

Désignation

Colonne à pédale

Nous consulter pour les forets ordinaires / téflon / tungstène.

Cette perforeuse est une solution confortable et professionnelle, d'une robustesse à toute épreuve et d'une précision étonnante. C'est pourquoi elle équipe depuis de nombreuses années les ateliers de façonnage et les services reprographie.

- Perforeuse électrique à descente manuelle
- 1 tête de perforation
- Large plateau coulissant FlexDrill avec tabulateur programmé et axe avec taquet réglable
- Très long guidage des broches pour une perforation précise
- Butée latérale gauche escamotable
- Carter de protection et interrupteur de sécurité
- Solide bâti en fonte
- Colonne à pédale disponible en option
- Types de forets utilisables : Ordinaires courts Ø 2 à 20 mm - longueur de 25 à 60 mm Ordinaires longs Ø 5 à 8 mm - longueur 60 mm Téflon courts Ø 3 à 9 mm - longueur de 30 à 50 mm Tungstène courts Ø 4 à 8 mm - longueur de 40 à 50 mm Tungstène longs Ø 5 à 8 mm - longueur 60 mm
- Livrée avec 1 foret de Ø 5,5 mm longueur 50 mm.

Garantie: 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de perforation* : 60 mm ou 600 feuilles

Largeur maximum du document : 470 mm Distance maximum du bord : 105 mm

Alimentation: 230V / 50Hz

Dimensions: H 700 x L 640 x P 600 mm

Poids: 55 kg

* en feuilles 80 g/m²



